

— Poste de iluminação pública



LEGENDA

	Passeio novo em concreto		Piso tátil direcional
	Manter de passeio existente		Piso tátil de alerta
	Pavimento novo em paralelepípedos		Boca de lobo (BL)
	Canteiro opcional morador		Poço de visita (PV)
	Seccionamento da seção		Rebaixo de meio-fio para entrada de veículo na garagem do lote
			Postes de iluminação pública

RESOLUÇÃO Nº 738, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018 - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN)

De acordo dentre com o (CONTRAN) Art. 5º Não pode ser implantada travessia elevada para pedestres em via ou trecho de via em que seja observada qualquer uma das seguintes condições:

XIII- em esquinas a menos de 12 m do alinhamento do bordo da via transversal, exceto quando justificado por estudo de engenharia.

JUSTIFICATIVA: Considerando as condições do trecho a ser pavimentado na rua Cel. Baltazar de Bem, as faixas elevadas de travessia de pedestres se encontram a menos de 12 m do alinhamento do bordo da via transversal, devido a posição de garagem e de estreitamento da pista de rolamento.

LEI Nº 1.615, DE 15 DE JANEIRO DE 2004 - Código de Edificações do Município de Caçapava do Sul

Art. 38 O rebaixamento de meio-fio para acesso à garagem deverá ser feito através de rampa ligada à faixa de travessia sem que haja danos a arborização existente na calçada.

§ 1º Nenhum rebaixamento de meio-fio poderá ter extensão contínua superior a 5,00m (cinco metros);

§ 2º Quando houver mais de um rebaixamento de meio-fio num mesmo lote,
§ a distância entre um e outro deverá ser de, no mínimo, 5,00m (cinco metros).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

PROJETO: Calçamento da Rua Arnaldo Luiz Valli

ENDEREÇO: Rua Arnaldo Luiz Valli

PROJETO:

Marcelo de Souza Silva
Eng. Civil - CREA 081.674-D

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

DESENHISTA:

Elisiane Marques Longara
Eng.^a Civil - CREA RS 247684

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 5.194/66
 Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
 Rua XV de Novembro, 438, Caçapava do Sul /RS

Escala indicada	PRANCHA
Julho/2022	02